

### Malý lamelový kotouč na stopce KM 613




Lamelový kotouč se stopkou pro ruční brusky, vhodný pro opracování profilovaných obrobků, vnitřních ploch, úzkých a těžce přístupných míst, obzvláště vhodný pro radiální použití

#### Rozmezí zrnitosti:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

#### Oblasti použití:

Dřevo	<input type="radio"/>
Umělá hmota	<input type="radio"/>
Kov	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>



Pojivo	
Umělá pryskyřice	
Druh zrna	
Korund	

Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
25 x 10 x 6	40	30.500 1/min	10	253816		076529
25 x 10 x 6	60	30.500 1/min	10	253591		076703
25 x 10 x 6	80	30.500 1/min	10	253592		076710
25 x 10 x 6	120	30.500 1/min	10	253593		076727
25 x 10 x 6	150	30.500 1/min	10	253594		076734
25 x 10 x 6	240	30.500 1/min	10	253605		076741
25 x 15 x 6	40	30.500 1/min	10	253817		076536
25 x 15 x 6	60	30.500 1/min	10	250985		076680
25 x 15 x 6	80	30.500 1/min	10	237496		076673
25 x 15 x 6	120	30.500 1/min	10	253606		076758
25 x 15 x 6	150	30.500 1/min	10	253607		076765
25 x 15 x 6	240	30.500 1/min	10	253608		076772
30 x 5 x 3	60	25.400 1/min	10	12781		063550
30 x 5 x 3	80	25.400 1/min	10	12782		063567
30 x 5 x 3	120	25.400 1/min	10	12784		063574
30 x 5 x 3	150	25.400 1/min	10	12785		063581
30 x 5 x 3	240	25.400 1/min	10	12787		063598
30 x 5 x 3	320	25.400 1/min	10	12788		063604
30 x 5 x 6	60	25.400 1/min	10	12790		015856
30 x 5 x 6	80	25.400 1/min	10	12791		015863
30 x 5 x 6	100	25.400 1/min	10	12792		015801
30 x 5 x 6	120	25.400 1/min	10	12793		015795
30 x 5 x 6	150	25.400 1/min	10	12794		015818
30 x 5 x 6	240	25.400 1/min	10	12796		015832
30 x 5 x 6	320	25.400 1/min	10	12797		015849
30 x 10 x 3	40	25.400 1/min	10	12807		063611
30 x 10 x 3	60	25.400 1/min	10	12808		063628
30 x 10 x 3	80	25.400 1/min	10	12809		063635
30 x 10 x 3	100	25.400 1/min	10	12810		063642
30 x 10 x 3	120	25.400 1/min	10	12811		063659
30 x 10 x 3	150	25.400 1/min	10	12812		063666
30 x 10 x 3	180	25.400 1/min	10	12813		063673
30 x 10 x 3	240	25.400 1/min	10	12814		063680
30 x 10 x 3	320	25.400 1/min	10	12815		063697
30 x 10 x 6	40	25.400 1/min	10	12816		015931
30 x 10 x 6	60	25.400 1/min	10	12817		015948
30 x 10 x 6	80	25.400 1/min	10	12818		015955
30 x 10 x 6	100	25.400 1/min	10	12819		015870
30 x 10 x 6	120	25.400 1/min	10	12820		015887
30 x 10 x 6	150	25.400 1/min	10	12821		015894
30 x 10 x 6	180	25.400 1/min	10	12822		015900

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

**Pozor: minimální množství při výrobě zboží viz str. 102. Použití: viz str. 102.**

**Pokračování →**

**POZOR: Pokračování KM 613 Malý lamelový kotouč na stopce**

Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
30 x 10 x 6	240	25.400 1/min	10	12823		015917
30 x 10 x 6	320	25.400 1/min	10	12824		015924
30 x 15 x 6	40	25.400 1/min	10	12843		016020
30 x 15 x 6	60	25.400 1/min	10	12844		016037
30 x 15 x 6	80	25.400 1/min	10	12845		016044
30 x 15 x 6	100	25.400 1/min	10	12846		015962
30 x 15 x 6	120	25.400 1/min	10	12847		015979
30 x 15 x 6	150	25.400 1/min	10	12848		015986
30 x 15 x 6	180	25.400 1/min	10	12849		015993
30 x 15 x 6	240	25.400 1/min	10	12850		016006
30 x 15 x 6	320	25.400 1/min	10	12851		016013
40 x 10 x 6	40	19.000 1/min	10	12870		016112
40 x 10 x 6	60	19.000 1/min	10	12871		016129
40 x 10 x 6	80	19.000 1/min	10	12872		016136
40 x 10 x 6	120	19.000 1/min	10	12874		016068
40 x 10 x 6	150	19.000 1/min	10	12875		016075
40 x 10 x 6	180	19.000 1/min	10	12876		016082
40 x 10 x 6	240	19.000 1/min	10	12877		016099
40 x 10 x 6	320	19.000 1/min	10	12878		016105
40 x 15 x 6	40	19.000 1/min	10	12906		016204
40 x 15 x 6	60	19.000 1/min	10	12907		016211
40 x 15 x 6	80	19.000 1/min	10	12908		016228
40 x 15 x 6	100	19.000 1/min	10	12909		016143
40 x 15 x 6	120	19.000 1/min	10	12910		016150
40 x 15 x 6	150	19.000 1/min	10	12911		016167
40 x 15 x 6	180	19.000 1/min	10	12912		016174
40 x 15 x 6	240	19.000 1/min	10	12913		016181
40 x 15 x 6	320	19.000 1/min	10	12914		016198
40 x 20 x 6	40	19.000 1/min	10	12942		016297
40 x 20 x 6	60	19.000 1/min	10	12943		016303
40 x 20 x 6	80	19.000 1/min	10	12944		016310
40 x 20 x 6	100	19.000 1/min	10	12945		016235
40 x 20 x 6	120	19.000 1/min	10	12946		016242
40 x 20 x 6	150	19.000 1/min	10	12947		016259
40 x 20 x 6	180	19.000 1/min	10	12948		016266
40 x 20 x 6	240	19.000 1/min	10	12949		016273
40 x 20 x 6	320	19.000 1/min	10	12950		016280
50 x 5 x 6	60	38.200 1/min	10	135235		076628
50 x 5 x 6	80	38.200 1/min	10	136451		076635
50 x 5 x 6	120	38.200 1/min	10	251778		076697
50 x 5 x 6	150	38.200 1/min	10	149046		076642
50 x 5 x 6	240	38.200 1/min	10	149047		076659
50 x 10 x 6	40	15.200 1/min	10	12960		016389
50 x 10 x 6	60	15.200 1/min	10	12961		016396
50 x 10 x 6	80	15.200 1/min	10	12962		016402
50 x 10 x 6	100	15.200 1/min	10	12963		016327
50 x 10 x 6	120	15.200 1/min	10	12964		016334
50 x 10 x 6	150	15.200 1/min	10	12965		016341
50 x 10 x 6	240	15.200 1/min	10	12967		016365
50 x 10 x 6	320	15.200 1/min	10	12968		016372
50 x 15 x 6	40	15.200 1/min	10	12978		016464

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

**Pozor: minimální množství při výrobě zboží viz str. 102. Použití: viz str. 102.**
**Pokračování →**

### POZOR: Pokračování KM 613 Malý lamelový kotouč na stopce

Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
50 x 15 x 6	60	15.200 1/min	10	12979		016471
50 x 15 x 6	80	15.200 1/min	10	12980		016488
50 x 15 x 6	100	15.200 1/min	10	12981		016419
50 x 15 x 6	120	15.200 1/min	10	12982		016426
50 x 15 x 6	150	15.200 1/min	10	12983		016495
50 x 15 x 6	240	15.200 1/min	10	12985		016440
50 x 20 x 6	40	15.200 1/min	10	12996		016563
50 x 20 x 6	60	15.200 1/min	10	12997		016570
50 x 20 x 6	80	15.200 1/min	10	12998		016587
50 x 20 x 6	100	15.200 1/min	10	12999		016501
50 x 20 x 6	120	15.200 1/min	10	13000		016518
50 x 20 x 6	150	15.200 1/min	10	13001		016525
50 x 20 x 6	180	15.200 1/min	10	13002		016532
50 x 20 x 6	240	15.200 1/min	10	13003		016549
50 x 20 x 6	320	15.200 1/min	10	13004		016556
50 x 30 x 6	40	15.200 1/min	10	61282		053711
50 x 30 x 6	60	15.200 1/min	10	61299		053728
50 x 30 x 6	80	15.200 1/min	10	61319		053735
50 x 30 x 6	100	15.200 1/min	10	61333		053742
50 x 30 x 6	120	15.200 1/min	10	61350		053759
50 x 30 x 6	150	15.200 1/min	10	71015		053766
50 x 30 x 6	180	15.200 1/min	10	61371		063703
50 x 30 x 6	240	15.200 1/min	10	71017		063710
50 x 30 x 6	320	15.200 1/min	10	61389		063727
60 x 15 x 6	40	12.700 1/min	10	13014		016655
60 x 15 x 6	60	12.700 1/min	10	13015		016662
60 x 15 x 6	80	12.700 1/min	10	13016		016679
60 x 15 x 6	120	12.700 1/min	10	13018		016600
60 x 15 x 6	150	12.700 1/min	10	13019		016617
60 x 15 x 6	240	12.700 1/min	10	13021		016631
60 x 20 x 6	40	12.700 1/min	10	13032		016747
60 x 20 x 6	60	12.700 1/min	10	13033		016754
60 x 20 x 6	80	12.700 1/min	10	13034		016761
60 x 20 x 6	100	12.700 1/min	10	13035		016686
60 x 20 x 6	120	12.700 1/min	10	13036		016693
60 x 20 x 6	150	12.700 1/min	10	13037		016709
60 x 20 x 6	180	12.700 1/min	10	13038		016716
60 x 20 x 6	240	12.700 1/min	10	13039		016723
60 x 30 x 6	40	12.700 1/min	10	13050		015139
60 x 30 x 6	60	12.700 1/min	10	13051		015146
60 x 30 x 6	80	12.700 1/min	10	13052		015153
60 x 30 x 6	100	12.700 1/min	10	13053		015078
60 x 30 x 6	120	12.700 1/min	10	13054		015085
60 x 30 x 6	150	12.700 1/min	10	13055		015092
60 x 30 x 6	180	12.700 1/min	10	13056		015108
60 x 30 x 6	240	12.700 1/min	10	13057		015115
60 x 30 x 6	320	12.700 1/min	10	13058		015122
60 x 40 x 6	40	12.700 1/min	10	13068		015221
60 x 40 x 6	60	12.700 1/min	10	13069		015238
60 x 40 x 6	80	12.700 1/min	10	13070		015245
60 x 40 x 6	100	12.700 1/min	10	13071		015160

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

**Pozor: minimální množství při výrobě zboží viz str. 102. Použití: viz str. 102.**

**Pokračování →**

**POZOR: Pokračování KM 613 Malý lamelový kotouč na stopce**

Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
60 x 40 x 6	120	12.700 1/min	10	13072		015177
60 x 40 x 6	150	12.700 1/min	10	13073		015184
60 x 40 x 6	180	12.700 1/min	10	13074		015191
60 x 40 x 6	240	12.700 1/min	10	13075		015207
60 x 50 x 6	40	12.700 1/min	10	13086		015313
60 x 50 x 6	60	12.700 1/min	10	13087		015320
60 x 50 x 6	80	12.700 1/min	10	13088		015337
60 x 50 x 6	120	12.700 1/min	10	13090		015269
60 x 50 x 6	180	12.700 1/min	10	13092		015283
60 x 50 x 6	240	12.700 1/min	10	13093		015290
60 x 50 x 6	320	12.700 1/min	10	13094		015306
80 x 15 x 6	40	9.500 1/min	10	13104		015405
80 x 15 x 6	60	9.500 1/min	10	13105		015412
80 x 15 x 6	80	9.500 1/min	10	13106		015429
80 x 15 x 6	120	9.500 1/min	10	13108		015351
80 x 15 x 6	150	9.500 1/min	10	13109		015368
80 x 15 x 6	240	9.500 1/min	10	13111		015382
80 x 20 x 6	40	9.500 1/min	10	13122		015498
80 x 20 x 6	60	9.500 1/min	10	13123		015504
80 x 20 x 6	80	9.500 1/min	10	13124		015511
80 x 20 x 6	120	9.500 1/min	10	13126		015443
80 x 30 x 6	40	9.500 1/min	10	13140		015580
80 x 30 x 6	60	9.500 1/min	10	13141		053773
80 x 30 x 6	80	9.500 1/min	10	13142		015603
80 x 30 x 6	100	9.500 1/min	10	13143		015528
80 x 30 x 6	120	9.500 1/min	10	13144		015535
80 x 30 x 6	150	9.500 1/min	10	13145		015542
80 x 30 x 6	240	9.500 1/min	10	13147		015566
80 x 30 x 6	320	9.500 1/min	10	13148		015573
80 x 40 x 6	40	9.500 1/min	10	13158		015672
80 x 40 x 6	60	9.500 1/min	10	13159		015689
80 x 40 x 6	80	9.500 1/min	10	13160		015696
80 x 40 x 6	100	9.500 1/min	10	13161		015610
80 x 40 x 6	120	9.500 1/min	10	13162		015627
80 x 40 x 6	180	9.500 1/min	10	13164		015641
80 x 40 x 6	240	9.500 1/min	10	13165		015658
80 x 40 x 6	320	9.500 1/min	10	13166		015665
80 x 50 x 6	40	9.500 1/min	10	13176		015764
80 x 50 x 6	60	9.500 1/min	10	13177		063734
80 x 50 x 6	80	9.500 1/min	10	13178		015788
80 x 50 x 6	100	9.500 1/min	10	13179		015702
80 x 50 x 6	120	9.500 1/min	10	13180		015719
80 x 50 x 6	150	9.500 1/min	10	13181		015726
80 x 50 x 6	240	9.500 1/min	10	13183		015740
80 x 50 x 6	320	9.500 1/min	10	13184		015757

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

**Pozor: minimální množství při výrobě zboží viz str. 102. Použití: viz str. 102.**

### Malý lamelový kotouč na stopce KM 615



Lamelový kotouč se stopkou a multipojivem pro ruční brusky pro opracování profilovaných obrobků, vnitřních ploch, úzkých a těžce přístupných míst, obzvláště vhodný pro radiální chladný brus bez náběhových barev na nerezí

#### Rozmezí zrnitosti:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

#### Oblasti použití:


Nerez	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>



Pojivo	
Umělá pryskyřice	
Druh zrna	
Korund	

Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
30 x 10 x 6	60	25.400 1/min	10	253615		076833
30 x 10 x 6	80	25.400 1/min	10	253620		076888
30 x 10 x 6	120	25.400 1/min	10	253610		076789
40 x 20 x 6	60	19.000 1/min	10	253616		076840
40 x 20 x 6	80	19.000 1/min	10	253621		076895
40 x 20 x 6	120	19.000 1/min	10	253611		076796
50 x 20 x 6	60	15.200 1/min	10	253617		076857
50 x 20 x 6	80	15.200 1/min	10	253622		076901
50 x 20 x 6	120	15.200 1/min	10	253612		076802
60 x 30 x 6	60	12.700 1/min	10	253618		076864
60 x 30 x 6	80	12.700 1/min	10	253623		076918
60 x 30 x 6	120	12.700 1/min	10	253613		076819
80 x 40 x 6	60	9.500 1/min	10	253619		076871
80 x 40 x 6	80	9.500 1/min	10	253624		076925
80 x 40 x 6	120	9.500 1/min	10	253614		076826

### Hrncovitý tvar KMT 614



Lamelový kotouč se stopkou pro ruční brusky, vhodný pro opracování profilovaných obrobků, vnitřních ploch, úzkých a těžce přístupných míst, obzvláště vhodný pro radiální a čelní použití

#### Rozmezí zrnitosti:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

#### Oblasti použití:

Dřevo	<input type="checkbox"/>
Umělá hmota	<input type="checkbox"/>
Kov	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>



Pojivo	
Umělá pryskyřice	
Druh zrna	
Korund	

Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží		EAN (4014855)
60 x 40 x 6	40	10.200 1/min	10	13194		063505
60 x 40 x 6	60	10.200 1/min	10	13195		063512
60 x 40 x 6	80	10.200 1/min	10	13196		063529
60 x 40 x 6	120	10.200 1/min	10	13198		063536
60 x 40 x 6	180	10.200 1/min	10	13199		063543

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: minimální množství při výrobě zboží viz str. 102. Použití: viz str. 102.

**Vliesový kotouč s plátnem, se stopkou  
NCS 600**


Brusný lamelový kotouč se stopkou s kombinací lamel z vliesu a brusného plátna pro jemný brus profilovaných obrobků, vnitřních ploch, úzkých a těžce přístupných míst


**Oblasti použití:**

Kov	<input checked="" type="radio"/>
Umělá hmota	<input type="radio"/>
Nerez	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>

Pojivo
Umělá pryskyřice
Druh zrna
korund

Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Přípustné otáčky	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	EAN (4014855)
50 x 30 x 6	60	15.200 1/min	coarse	10	258932	090129
50 x 30 x 6	100	15.200 1/min	medium	10	258933	090136
50 x 30 x 6	150	15.200 1/min	medium	10	258934	090143
50 x 30 x 6	240	15.200 1/min	very fine	10	258935	090150
60 x 30 x 6	60	12.700 1/min	coarse	10	258936	090167
60 x 30 x 6	100	12.700 1/min	medium	10	258937	090174
60 x 30 x 6	150	12.700 1/min	medium	10	258938	090181
60 x 30 x 6	240	12.700 1/min	very fine	10	258939	090198
60 x 50 x 6	60	12.700 1/min	coarse	10	258940	090204
60 x 50 x 6	100	12.700 1/min	medium	10	258941	090211
60 x 50 x 6	150	12.700 1/min	medium	10	258942	090228
60 x 50 x 6	240	12.700 1/min	very fine	10	258943	090235
80 x 50 x 6	60	9.500 1/min	coarse	10	258944	090242
80 x 50 x 6	100	9.500 1/min	medium	10	258945	090259
80 x 50 x 6	150	9.500 1/min	medium	10	258946	090266
80 x 50 x 6	240	9.500 1/min	very fine	10	258947	090273
100 x 50 x 6	60	6.100 1/min	coarse	4	258948	090280
100 x 50 x 6	100	6.100 1/min	medium	4	258949	090297
100 x 50 x 6	150	6.100 1/min	medium	4	258950	090303
100 x 50 x 6	240	6.100 1/min	very fine	4	258951	090310

**Vliesový kotouč  
NFS 600**


Vliesový lamelový kotouč se stopkou pro konečný brus, matování a saténování profilovaných obrobků, vnitřních ploch, úzkých a těžce přístupných míst


**Oblasti použití:**

Kov	<input checked="" type="radio"/>
Nerez	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>

Pojivo
Umělá pryskyřice
Druh zrna
korund

Průměr x výška x stopka v mm	Stupeň jemnosti	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	EAN (4014855)
50 x 30 x 6	coarse	15.200 1/min	10	258917	089970
50 x 30 x 6	medium	15.200 1/min	10	258918	089987
50 x 30 x 6	very fine	15.200 1/min	10	258919	089994
60 x 30 x 6	coarse	12.700 1/min	10	258920	090006
60 x 30 x 6	medium	12.700 1/min	10	258921	090013
60 x 30 x 6	very fine	12.700 1/min	10	258922	090020
60 x 50 x 6	coarse	12.700 1/min	10	258923	090037

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

**Pozor: minimální množství při výrobě zboží viz str. 102. Použití: viz str. 102.**

**Pokračování →**

### POZOR: Pokračování NFS 600 Vliesové kotouče se stopkou

Průměr x výška x stopka v mm	Stupeň jemnosti	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží			EAN (4014855)
60 x 50 x 6	medium	12.700 1/min	10	258924			090044
60 x 50 x 6	very fine	12.700 1/min	10	258925			090051
80 x 50 x 6	coarse	9.500 1/min	10	258926			090068
80 x 50 x 6	medium	9.500 1/min	10	258927			090075
80 x 50 x 6	very fine	9.500 1/min	10	258928			090082
100 x 50 x 6	coarse	6.100 1/min	4	258929			090099
100 x 50 x 6	medium	6.100 1/min	4	258930			090105
100 x 50 x 6	very fine	6.100 1/min	4	258931			090112